

# 30 TON 熱壓機 (30 TON HOT PRESS)

## 目 錄

鈴峰科技股份有限公司  
台南市東區東和路 19 號 2 樓  
TEL：886-6-2333141  
FAX：886-6-2331233

# 式 樣 書

\*\*\*\*\* 機 種 \*\*\*\*\*

## 油壓 30T 熱壓機

\*\*\*\*\*



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司  
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

( 1 )

# 機 械 照 片



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司  
**LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.**

(2)


# 機 械 式 樣

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電壓      | 220/380 V、50/60 Hz、3 相                                                                         |
| 設定壓力    | 30 Ton／120kg／c m <sup>2</sup> ；Max 140kg／c m <sup>2</sup> 、壓力調整可能                              |
| 最大高度    | 1810 mm                                                                                        |
| 作業面高度   | 1050 mm                                                                                        |
| 熱板尺寸    | 300mm × 300mm                                                                                  |
| 熱板溫度    | 上：Max 250℃ 下：Max 250℃                                                                          |
| 上、下熱板開度 | 300 mm                                                                                         |
| 操作系統    | 預熱時間設定、壓著時間設定、上/下模溫度控制<br>自動/手動模式切換、產量計數、一段壓/二段壓/<br>三段壓設定(低高、低中、高壓)，油壓馬達起動，<br>油壓馬達停止、手動下降、開始 |
| 異常警示    | 警報器、警示燈：<br>油壓異常、上下模溫度異常、上下模電熱異常、<br>急停指示、油壓馬達過載                                               |
| 壓著時間    | 1 ～ 999 秒可調整                                                                                   |
| 機械尺寸    | 1000 mm (L) x 720 mm (W) x 1850 mm (H)                                                         |
| 機械重量    | 985 kg                                                                                         |

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

( 3 )



鈴峰科技股份有限公司  
**LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.**

(4)