


46 型真空快壓機 (VACUUM PRESS) 目 錄

鈴峰科技股份有限公司
台南市東區東和路 19 號 2 樓
TEL：886-6-2333141
FAX：886-6-2331233

式樣書

***** 機種 *****

46 型真空快壓機



鈴峰科技股份有限公司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(1)

機 械 照 片




鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)

機 械 式 樣

使用電壓	380 (220) V 50 / 60 Hz 3 相
油壓設定壓力	Max. 120 kg/cm ² , 壓力可調整
工作面設定壓力	Max. 20 kg/cm ² , 壓力可調整
設備外形尺寸	1300 mm (L) x 860 mm (W) x 1480 mm (H)
作業面高度	1095 mm
熱板尺寸	380 mm x 560 mm (下熱板基準尺寸)
熱板溫度	上：200 度 (Max.) / 下：200 度 (Max.)
加壓時間	1 - 999 秒 (可調整)
熱板動作	上/下熱板可移出，開口式設計機構

機械重量 2000 KG



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.