

滾輪式假貼機
(RELL LAMINATOR)

目 錄

鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市東區東和路 19 號 2 樓


TEL : 886-6-2333141

FAX : 886-6-2331233

式 樣 書

***** 機 種 *****

滾 輪 式 假 貼 機



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

機 械 照 片




鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)

機 械 式 樣

使用電壓	220 V 50/60 Hz 7 A 1 PH
氣壓設定壓力	Max. 5 kg/cm ² , 壓力可調整
設備外形尺寸	700 mm (L) x 450 mm (W) x 500 mm (H)
作業面高度	260 mm
加壓輪尺寸	直徑 63 mm x 370 mm (L) ; (包膠部份尺寸)
加壓輪溫度	上 : 150 度 (Max.) / 下 : 150 度 (Max.)
加壓空壓缸直徑	直徑 40 mm x 15 mm ST
線速度	0 - 5 米 / 分
速度計	數字顯示型速度表
機械重量	71 KG



鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.